



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
847

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Τροποποίηση των ειδικών όρων δόμησης, οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους του Ν. Ευβοίας. 1
- Τροποποίηση σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού στο Ο.Τ. 18 Ν. Καστοριάς. 2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 6256/ΕΠΑ 1092

(1)

Τροποποίηση των ειδικών όρων δόμησης, οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους του Ν. Ευβοίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 181Δ/3.5.85) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».
2. Την αρχιτεκτονική αναγνώριση που έχει γίνει για τους οικισμούς του Νομού μας.
3. Τις μελέτες που έγιναν για τους οικισμούς: Παναγιά Αλμυροποτάμου, Μαρμάρι, Αγ. Κωνσταντίνος, Λυκόρεμα, Φηγιές και Νέα Στύρα.
4. Τις αποφάσεις Νομάρχη με τις οποίες καθορίστηκαν τα όρια και οι

ειδικοί όροι δόμησης των οικισμών:

α. Παναγιά Αλμυροποτάμου αριθ. πρωτ. 9720/ΕΠΑ 1433/31.10.86.

β. Μαρμάρι, Άγιος Κωνσταντίνος, Λυκόρεμα και Φηγιές αριθ. πρωτ.: 1760/ΕΠΑ 293/20.3.87.

γ. Ν. Στύρα αριθ. πρωτ.: 8242/ΕΠΑ 1177/11.8.86

5. Την με αριθμό Πρωτ. 4431/23.6.87 εισήγηση Τ.Π. και Π.Ε. προς το ΣΧΟΠ Νομού Ευβοίας.

6. Την υπ' αριθ. 2η γνωμοδότηση του 8ου/87 πρακτικού του ΣΧΟΠ του Νομού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τους ειδικούς όρους δόμησης στους παρακάτω ρυθμίσεις και ειδικότερα:

Για τους οικισμούς: α) Παναγιά Αλμυροποτάμου (αριθ. απόφασης Νομάρχη 9720/ΕΠΑ 1433/31.10.86), β) Μαρμάρι, Αγ. Κωνσταντίνος, Λυκόρεμα και Φηγιές (Αριθ. Απόφασης Νομάρχη 1760/ΕΠΑ 293/20.3.87), γ) Ν. Στύρα (Αρ. Απόφασης Νομάρχη 8242/ΕΠΑ 1177/11.8.86), να ισχύουν εκτός του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης (Τύπος 1) και τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης (Τύπος 2 και τύπος 3) που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.

Η παρούσα απόφαση με τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 24 Αυγούστου 1987

Ο Νομάρχης

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ②

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΕΚΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΟΗ	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΕΚΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΟΗ	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΕΚΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΟΗ	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΕΚΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΟΗ	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	Α' ΟΡΟΦΟΣ	Β' ΟΡΟΦΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Α	ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Α	1. στέγης μονόκλιτης	5,6,7,8	8,9,10	11,12,13	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Α	2. στέγης διόκλιτης	5,6,7,8	8,9,10	11,12,13	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Α	3. στέγης τετράκλιτης	5,6,7,8	8,9,10	11,12,13	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Α	4. δώματος	5,6,7,8	8,9,10	11,12,13	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Α	5. βάθρου	5,6,7,8	8,9,10	11,12,13	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Β	1. κύρια όψη	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Β	2. λοιπές όψεις	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Β	3.	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Γ	1. ανοιχτός ακάλυπτος	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Γ	2. ανοιχτός καλυμμένος	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Γ	3. κλειστός	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Γ	4. σταθ-κινιότι	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Γ	5.	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Δ	1. ελεύθων	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Δ	2. εξωτερικής οκλίας	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Δ	3. δώματος	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Δ	4. στρώων (καθ'αυτού)	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Ε	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Ε	1. οριζόντιο πρόεκι	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Ε	2. ημικυκλικό πρόεκι	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Ε	3. τοξωτό πρόεκι	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Ε	4.	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Ζ	1. ταυτοδωδωτά	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Ζ	2. καρφωτά	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Ζ	3. περαιοδωτά	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Ζ	4. με καμία	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Ζ	5. με φεννίλη	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Ζ	6.	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Η	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Η	1. Επισημαίνεται όλες οι στέγες στην τμήση μονόκλιτης και υπό την προϋπόθεση τα επίμνητα της στέγης ανά δύο να έχουν κοινή ακμή (καρφωτές).	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ
Η	2. Σε περιπτώσεις στέγης με ημικύκλιες πέριμες η κλίση δύναται να υπερβεί το 30%.	α,β,γ,δ	α,β,γ,δ	ε,στ,ζ,η	ΔΙΚΙΩΣΗ : ΠΑΝΑΓΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ		ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦ.		Β' ΟΡΟΦ.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
1. νεόσα									
2. κορυλίζωματα									
3. παραστάδες									
4. φουρούσιο									
5. αετώματα									
6. κοιλινάδες									

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ		ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦ.		Β' ΟΡΟΦ.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
1. μονόδροτος υψιλός									
2. μονόδροτος χαμηλός									
3. άλλος τρόπος									

ΥΠΟΜΝΗΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ		ΥΠΟΜΝΗΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ		ΥΠΟΜΝΗΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ		ΥΠΟΜΝΗΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ		ΥΠΟΜΝΗΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ΠΕΤΡΑ	5	ΠΑΛΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9	ΣΙΔΗΡΟΣ				
2	ΣΟΦΑΣ-ΚΟΙΤΑΜΑ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΩΜΑ				
3	ΕΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΨΟΣ				
4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12	ΜΠΕΤΟΝ				

ΥΠΟΜΝΗΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ		ΥΠΟΜΝΗΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ		ΥΠΟΜΝΗΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ		ΥΠΟΜΝΗΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ		ΥΠΟΜΝΗΤΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	ΛΕΥΚΟ	ε	ΟΜΠΡΑ	η	ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ				
β	ΜΑΥΡΟ	ι	ΚΟΚΚΙΝΟ	ζ					
γ	ΓΚΡΙΖΟ	π	ΜΙΛΕ						
δ	ΟΧΡΑ	θ	ΚΙΤΡΙΝΟ						

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

1. Επιδράσσεται μόνο στις όψεις του δρόμου με ύψος ≤ 100 μέτρων.

2. Μαύρο τοίχος χωρίς επιτρέπεται μόνο όταν κάνει χρέη τοίχου αντίεγερσης.

3. Πάνω από τον χαμηλό μονόδροτο επιτρέπεται κτήρια ή άλλα κτίρια χωρίς χρώμα.

Συνοδεύει την απόφαση κ. Νομάρχου.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Εγγύς Διοίκησης

Αρχ. Τ. Μητρώου Α' Βαθμ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (3)

ΒΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΚΙΣΜΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΚΟΙΝΗ : ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΡ. ΕΣΥΕ : 04210909	ΝΟΜΟΣ : ΕΥΘΟΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΕΡΙΥΠΟΝ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦΟΣ	Β' ΟΡΟΦΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	1. στέγης μονόκλιτης	56,7,13	8,1,4	56,7,13	8,1,4
Α	2. στέγης δίκλιτης	56,7,13	8,1,4	56,7,13	8,1,4
Α	3. στέγης τετράκλιτης	56,7,13	8,1,4	56,7,13	8,1,4
Α	4. δώματος				
Α	5. βόλου				
Β	1. κύρια όψη	α,χ,δ,ε		α,χ,δ,ε	
Β	2. λοιπές όψεις	α,χ,δ,ε		α,χ,δ,ε	
Β	3.				
Γ	1. ανοιχτός αράμπος				
Γ	2. ανοιχτός καλυμμένος				
Γ	3. κλειστός				
Γ	4. σταύ-κονιάτι				
Γ	5.				
Δ	1. εξωστών	12,3,12	2,3,12		
Δ	2. εξωτερικής σκάλας	12,3,12			
Δ	3. δώματος				
Δ	4.				
Ε	Ποσοστά ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	
Ε	1. οριζόντιο πρέκι				
Ε	2. ημικυκλικό πρέκι				
Ε	3. ταξιδιό πρέκι				
Ε	4.				
Ζ	1. τσιμεντοδότ				
Ζ	2. κορφοδότ				
Ζ	3. περαιωδότ				
Ζ	4. με καλτία				
Ζ	5. με φεννίτη				
Ζ	6.				
Η	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ				
Η	1. επιτρέπονται όλες οι ετήσιες ή μηνιαίες μονο-κλίτες και υπό την προϋπόθεση τα ετήσια ή μηνιαία ελάττωμα να είναι ανά ποσοστό 30% (30 ελάττωμα) σε περίπτωση ετήσιου με ηρακλές πέτρινες ή ελάττωμα να υπερβεί το 30%.				
Η	2. Σε περίπτωση ετήσιου με ηρακλές πέτρινες ή ελάττωμα να υπερβεί το 30%.				

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ	1. υψόσ				
ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ	2. κορνιζώματα				
ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ	3. παροστάδες				
ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ	4. φουρούσια				
ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ	5. οστύματα				
ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ	6. κομινάδες				

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ	1. μονόκλιτος ψαλός				
ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ	2. μονόκλιτος χαμηλός	α,χ,γ			
ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ	3. άλλος τρόπος				

ΥΠΟΜΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1	ΠΕΤΡΑ	5	ΠΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9	ΣΙΔΗΡΟΣ
2	ΣΥΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΝΑ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΩΜΑ
3	ΣΥΒΑΣ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΘΟΣ
4	ΤΟΥΛΟ	8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12	ΜΥΤΕΤΟΝ ΑΡΜΕ

α	ΛΕΥΚΟ	ε	ΟΜΗΡΑ	η	ΦΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΥΛΟΥ
β	ΜΑΥΡΟ	ι	ΚΟΚΚΙΝΟ	ζ	
γ	ΓΚΡΙΖΟ	π	ΜΠΛΕ		
δ	ΧΑΡΑ	θ	ΚΙΤΡΙΝΟ		

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

1. Επιδείχεται μόνο στις όψεις του δρόμου με ύψος ≤ 4,00 μέτρον.	2. Μονόκλιτος ψαλός επιτρέπεται μόνο όταν είναι χρέη τοίχου αυτής ύψους.	3. Πάνω από τον χαμηλό μονόκλιτο επιτρέπεται κηρύδιμα πατών χρωματός.
4. ΣΤΗΘΑΙΑ	5. ΣΤΗΘΑΙΑ	6. ΣΤΗΘΑΙΑ
7. ΣΤΗΘΑΙΑ	8. ΣΤΗΘΑΙΑ	9. ΣΤΗΘΑΙΑ

1. Επιδείχεται μόνο στις όψεις του δρόμου με ύψος ≤ 4,00 μέτρον.	2. Μονόκλιτος ψαλός επιτρέπεται μόνο όταν είναι χρέη τοίχου αυτής ύψους.	3. Πάνω από τον χαμηλό μονόκλιτο επιτρέπεται κηρύδιμα πατών χρωματός.
4. ΣΤΗΘΑΙΑ	5. ΣΤΗΘΑΙΑ	6. ΣΤΗΘΑΙΑ
7. ΣΤΗΘΑΙΑ	8. ΣΤΗΘΑΙΑ	9. ΣΤΗΘΑΙΑ

1. Επιδείχεται μόνο στις όψεις του δρόμου με ύψος ≤ 4,00 μέτρον.	2. Μονόκλιτος ψαλός επιτρέπεται μόνο όταν είναι χρέη τοίχου αυτής ύψους.	3. Πάνω από τον χαμηλό μονόκλιτο επιτρέπεται κηρύδιμα πατών χρωματός.
4. ΣΤΗΘΑΙΑ	5. ΣΤΗΘΑΙΑ	6. ΣΤΗΘΑΙΑ
7. ΣΤΗΘΑΙΑ	8. ΣΤΗΘΑΙΑ	9. ΣΤΗΘΑΙΑ

1. Επιδείχεται μόνο στις όψεις του δρόμου με ύψος ≤ 4,00 μέτρον.	2. Μονόκλιτος ψαλός επιτρέπεται μόνο όταν είναι χρέη τοίχου αυτής ύψους.	3. Πάνω από τον χαμηλό μονόκλιτο επιτρέπεται κηρύδιμα πατών χρωματός.
4. ΣΤΗΘΑΙΑ	5. ΣΤΗΘΑΙΑ	6. ΣΤΗΘΑΙΑ
7. ΣΤΗΘΑΙΑ	8. ΣΤΗΘΑΙΑ	9. ΣΤΗΘΑΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ②

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΔΙΚΙΣΙΟΣ : Ν. ΣΤΥΡΑ
 ΕΠΩΝΥΜΟΣ/ΚΟΙΝ. : Ν. ΣΤΥΡΩΝ
 ΑΡ. ΕΣΥΕ : 04214901
 ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΚΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΙΕΡΥΓΩΝ ☒

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
A	1. στέγης μονόκλιτης 2. στέγης δροχίτης 3. στέγης τετράκλιτης 4. δώματος 5. βόλου	5,6,7,8 5,6,7,8 5,6,7,8 5,6,7,8 5,6,7,8	8,9,10 8,9,10 8,9,10 8,9,10 8,9,10	8,9,10 8,9,10 8,9,10 8,9,10 8,9,10	ακτίου
B	1. κύρια όψη 2. λοιπές όψεις 3.	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	ακτίου
Γ	1. ανοιχτός σκάμπος 2. ανοιχτός καλυμμένος 3. κλειστός 4. σταύ-χανοί 5.	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	ακτίου
Δ	1. εδωτών 2. εξωτερικής σκάλας 3. δώματος 4. στρώων (καθαρίας) 5.	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	ακτίου
Ε	Ποσοστό ανοιγμάτων 1. οριζόντιο πρέκι 2. ημικυκλικό πρέκι 3. τοξωτό πρέκι 4.	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	ακτίου
Ζ	1. ταυλοδομά 2. καρωτά 3. περαιωτά 4. με καλτία 5. με φενίλη 6.	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	ακτίου
Η	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1. Επισημαίνεται όλος ο εγγύς της μονόκλιτης και υπο της προνομιού, τα επίθετα της στέγης ανά δύο να έχουν κοινή ακμή (κορυφές). 2. Σε περιπτώσεις στέγης με ημίγειες πτέρυγες η εγγύς δύναται να υπερβεί το 30%.	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	ακτίου

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	1. νεκρό 2. κορινθιακό 3. πασσαδόδες 4. φουρούσια 5. αετώματα 6. κομινάδες	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	ακτίου

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Β	1. μονόκλιτης ψηλός 2. μονόκλιτης χαμηλός 3. άλλος τράτος	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	ακτίου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΥΑΙΚΑ	1. ΠΕΤΡΑ 2. ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΛΙΑ 3. ΞΥΛΟ 4. ΤΟΥΒΛΟ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	ακτίου

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΧΡΩΜΑ	α. ΛΕΥΚΟ β. ΜΑΥΡΟ γ. ΓΚΡΙΖΟ δ. ΟΧΡΑ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ α,β,γ,δ	ακτίου

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

② ΜΑΝΔΑΤΟΣΤΟΧΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
 1. Επιβεβαιώνεται μόνο στις όψεις του
 δρόμου με ύψος ≤ 4,00 μέτρων.
 2. Η επιβεβαίωση γίνεται με επιβεβαίωση
 μόνο όταν είναι χωρίς χρέη τούτου
 αντίστοιχώς.
 3. Πάνω από τον χαμηλό μονόκλιτο
 επιτρέπεται ανεγέρθηκε πάντως
 χρώματος.

Συνεδριάζει την 02.56 / 6-7-91 1092/2488
 απόφαση κ. Νομάρχου.

Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Ε.
 Εγγ. Δαγιάνη
 Αρχ.Τ. Μητ. με Α.Β.Θ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (3)
ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Ν. ΣΤΥΡΑ
ΔΗΜΟΣ /ΚΟΙΝ. : Ν. ΣΤΥΡΑΡΗ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 04214901
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΘΥΔΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΙΓΥΩΝ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦΟΣ		Β' ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
Α	1. στέγης μονόκλιτης	5,6,7,13	8,11	5,6,7,13	8,11				
	2. στέγης διόκλητης	5,6,7,13	8,11	5,6,7,13	8,11				
	3. στέγης τετράκλητης	5,6,7,13	8,11	5,6,7,13	8,11				
	4. δώματα								
	5. θόλου								
Β	1. κύρια όψη	α,β,δ,ε		α,β,δ,ε					
	2. λοιπές όψεις	α,β,δ,ε		α,β,δ,ε					
	3.								
Γ	1. ανοιχτός αέλιου								
	2. ανοιχτός καλυμμένος								
	3. κλειστός								
	4. σιλό-χυλιδι								
	5.								
Δ	1. εξώστην	12,3,12	2,3,12						
	2. εξωτερικής σκάλας	12,3,12							
	3. δώματος								
	4.								
	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %						
Ε	1. οριζόντιο πρόκλι								
	2. κυκλικό πρόκλι								
	3. τοξωτό πρόκλι								
	4.								
	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %						
Ζ	1. ταυλαδωτά								
	2. κορφωτά								
	3. περσιδωτά								
	4. με κάλτι								
	5. με φενίλη								
Η	1. επικαλυψη								
	2. επιχρυσωση								
	3. επιχρυσωση								
	4. επιχρυσωση								
	5. επιχρυσωση								

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Ν. ΣΤΥΡΑ
ΔΗΜΟΣ /ΚΟΙΝ. : Ν. ΣΤΥΡΑΡΗ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 04214901
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΘΥΔΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΙΓΥΩΝ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦΟΣ		Β' ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
Α	1. στέγης μονόκλιτης	5,6,7,13	8,11	5,6,7,13	8,11				
	2. στέγης διόκλητης	5,6,7,13	8,11	5,6,7,13	8,11				
	3. στέγης τετράκλητης	5,6,7,13	8,11	5,6,7,13	8,11				
	4. δώματα								
	5. θόλου								
Β	1. κύρια όψη	α,β,δ,ε		α,β,δ,ε					
	2. λοιπές όψεις	α,β,δ,ε		α,β,δ,ε					
	3.								
Γ	1. ανοιχτός αέλιου								
	2. ανοιχτός καλυμμένος								
	3. κλειστός								
	4. σιλό-χυλιδι								
	5.								
Δ	1. εξώστην	12,3,12	2,3,12						
	2. εξωτερικής σκάλας	12,3,12							
	3. δώματος								
	4.								
	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %						
Ε	1. οριζόντιο πρόκλι								
	2. κυκλικό πρόκλι								
	3. τοξωτό πρόκλι								
	4.								
	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %						
Ζ	1. ταυλαδωτά								
	2. κορφωτά								
	3. περσιδωτά								
	4. με κάλτι								
	5. με φενίλη								
Η	1. επικαλυψη								
	2. επιχρυσωση								
	3. επιχρυσωση								
	4. επιχρυσωση								
	5. επιχρυσωση								

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Ν. ΣΤΥΡΑ
ΔΗΜΟΣ /ΚΟΙΝ. : Ν. ΣΤΥΡΑΡΗ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 04214901
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΘΥΔΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΙΓΥΩΝ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦΟΣ		Β' ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
Α	1. στέγης μονόκλιτης	5,6,7,13	8,11	5,6,7,13	8,11				
	2. στέγης διόκλητης	5,6,7,13	8,11	5,6,7,13	8,11				
	3. στέγης τετράκλητης	5,6,7,13	8,11	5,6,7,13	8,11				
	4. δώματα								
	5. θόλου								
Β	1. κύρια όψη	α,β,δ,ε		α,β,δ,ε					
	2. λοιπές όψεις	α,β,δ,ε		α,β,δ,ε					
	3.								
Γ	1. ανοιχτός αέλιου								
	2. ανοιχτός καλυμμένος								
	3. κλειστός								
	4. σιλό-χυλιδι								
	5.								
Δ	1. εξώστην	12,3,12	2,3,12						
	2. εξωτερικής σκάλας	12,3,12							
	3. δώματος								
	4.								
	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %						
Ε	1. οριζόντιο πρόκλι								
	2. κυκλικό πρόκλι								
	3. τοξωτό πρόκλι								
	4.								
	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %						
Ζ	1. ταυλαδωτά								
	2. κορφωτά								
	3. περσιδωτά								
	4. με κάλτι								
	5. με φενίλη								
Η	1. επικαλυψη								
	2. επιχρυσωση								
	3. επιχρυσωση								
	4. επιχρυσωση								
	5. επιχρυσωση								

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Ν. ΣΤΥΡΑ
ΔΗΜΟΣ /ΚΟΙΝ. : Ν. ΣΤΥΡΑΡΗ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 04214901
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΘΥΔΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΙΓΥΩΝ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦΟΣ		Β' ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
Α	1. στέγης μονόκλιτης	5,6,7,13	8,11	5,6,7,13	8,11				
	2. στέγης διόκλητης	5,6,7,13	8,11	5,6,7,13	8,11				
	3. στέγης τετράκλητης	5,6,7,13	8,11	5,6,7,13	8,11				
	4. δώματα								
	5. θόλου								
Β	1. κύρια όψη	α,β,δ,ε		α,β,δ,ε					
	2. λοιπές όψεις	α,β,δ,ε		α,β,δ,ε					
	3.								
Γ	1. ανοιχτός αέλιου								
	2. ανοιχτός καλυμμένος								
	3. κλειστός								
	4. σιλό-χυλιδι								
	5.								
Δ	1. εξώστην	12,3,12	2,3,12						
	2. εξωτερικής σκάλας	12,3,12							
	3. δώματος								
	4.								
	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %						
Ε	1. οριζόντιο πρόκλι								
	2. κυκλικό πρόκλι								
	3. τοξωτό πρόκλι								
	4.								
	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %						
Ζ	1. ταυλαδωτά								
	2. κορφωτά								
	3. περσιδωτά								
	4. με κάλτι								
	5. με φενίλη								
Η	1. επικαλυψη								
	2. επιχρυσωση								
	3. επιχρυσωση								
	4. επιχρυσωση								
	5. επιχρυσωση								

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : Ν. ΣΤΥΡΑ
ΔΗΜΟΣ /ΚΟΙΝ. : Ν. ΣΤΥΡΑΡΗ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 04214901
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΘΥΔΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΙΓΥΩΝ

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦΟΣ		Β' ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	
Α	ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ								
	1. στέγης μονόκλιτης								
	2. στέγης δίκλιτης	56,7,13	8,11	56,7,13	8,11				25-30%
	3. στέγης τετράκλιτης	56,7,13	8,11	56,7,13	8,11				25-30%
	4. δώματος								
Β	ΟΦΕΙΣ								
	5. θόλου								
	1. κύρια όψη		α,β,δ,ε		α,β,δ,ε				
	2. λοιπές όψεις		α,β,δ,ε		α,β,δ,ε				
	3.								
Γ	ΕΞΟΙΤΕΣ								
	1. ανοιχτός αέριου								
	2. ανοιχτός καλυμμένος								
	3. κλειστός								
	4. σιλό-χυλιδι								
Δ	ΣΤΗΘΙΑ								
	5.								
	1. εξώστην	12,3,12	2,3,12						
	2. εξωτερικής σκάλας	12,3,12							
	3. δώματος								
Ε	ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ								
	4.								
	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %						
	1. οριζόντια πρόξυ								
	2. ημικυκλικό πρόξυ								
Ζ	ΚΟΥΦΟΜΑΤΑ								
	3. ταξιδιό πρόξυ								
	4.								
	1. ταυηλαδωτά								
	2. καρφωτά								
Η	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ								
	3. περαιδωτά								
	4. με καλτρυ								
	5. με φεννίτη								
	6.								
Θ	ΕΠΙΣΤΑΣΗ								
	1. επιτασσονται όλες οι ετέρες όψη της μονό- κλιτης και υπό την προϋπόθεση τα ετέρες της ετέρας από δύο ή α έχουν κοινά ακμή (καρφές).								
	2. Σε περίπτωση ετέρας με ηραίες πετρίνες η ετέρας δύναται να υπερβεί το 30%.								
	ΕΞΟΙΤΕΣ								
	1. ΕΠΙΣΤΑΣΗ Ετέρας πάνω ετέρας ΕΞΟΙΤΕΣ 								

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΙΣΜΟΙ
 ΑΝΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΕΚΑ-ΕΘΝΙΚΑ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΕΚΑ-ΕΘΝΙΚΑ
 ΑΡ. ΕΣΩΤ. 342/1901-04-03 ΑΡ.
 ΜΟΝΟΣ ΣΥΒΟΛΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΡΙΓΡΟΦΗ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	1. στέγης μονόριχτης 2. στέγης δόρυχτης 3. στέγης τετράριχτης 4. δώματος 5. βύθου	567/13 567/13 567/13	567/13 567/13 567/13	567/13 567/13 567/13	567/13 567/13 567/13
Β	1. κύρια όψη 2. λοιπές όψεις 3.	α.χ.δ.ε α.χ.δ.ε	α.χ.δ.ε α.χ.δ.ε	α.χ.δ.ε α.χ.δ.ε	α.χ.δ.ε α.χ.δ.ε
Γ	1. ανοιχτός οικόλιτος 2. ανοιχτός κολυμβήσας 3. κλειστός 4. σπιδ-χανιδι 5.	α.χ.δ.ε α.χ.δ.ε	α.χ.δ.ε α.χ.δ.ε	α.χ.δ.ε α.χ.δ.ε	α.χ.δ.ε α.χ.δ.ε
Δ	1. εξωστών 2. εξωτερικής οκλάδας 3. δώματος 4. εστίων (καμινιού) 5.	12.3/42 3	3	3	3
Ε	Ποσοστό ανοιγμάτων 1. οριζάντιο πρόεξ. 2. ημικυκλικό πρόεξ. 3. πύλη πρόεξ. 4.	≤ 30 % ≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %
Ζ	1. τοιμηλαδωτά 2. κορυμνά 3. περσιδωτά 4. με καμία 5. με φανέλα 6.				
Η	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1. επιτρέπεται όλες οι στέγες πηχτής μονόριχτης και υπό την προϋπόθεση τα επιμέρη της στέγης ανά δύο να έχουν κοινή αψίδα (κορυμνές). 2. Σε περίπτωση στέγης με ημικές πέτρες η ετήσια δύναται να υπερβεί το 30%.				

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	1. υψός 2. κορυμνισμός 3. παραστάδες 4. φουρούσιο 5. σε τμήμα 6. κοριννάδες				ορίτσο

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	1. μονόριχτος ψήλας 2. μονόριχτος χοιμήλας 3. άλλος τρόπος		α.χ.η	α.χ.η	ορίτσο

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	1. ΠΕΤΡΑ 2. ΣΟΦΛΑ-ΚΟΝΙΜΑ 3. ΞΥΛΟ 4. ΤΟΥΒΛΟ	5 6 7 8	9 10 11 12	13	14

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	1. ΠΕΤΡΑ 2. ΣΟΦΛΑ-ΚΟΝΙΜΑ 3. ΞΥΛΟ 4. ΤΟΥΒΛΟ	5 6 7 8	9 10 11 12	13	14

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

1. Επιδράσσεται μόνο στις όψεις του δρόμου με ύψος ≤ 4,00 μέτρων.
 2. Η εικόνα τοίχων χωρίς επιρροή μόνο όταν ναυτι χρέα τούτου.
 3. Πάνω από τον χαμηλό μανδρότοχο επιτρέπεται μικρή δώμα ή αντιστήριδος.

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Συνολικά των 6256 / 6092 / 4800
 απόρραση κ. Νότιο-Ανατολικά.

4 Προϊσταμένη Τ.Τ.Ε.
 Εγγύς Δογία
 Αρ. Τ. Μη. Λ. Α. Βαθμ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (3)
ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΙΣΤΕΥΤΟΝ	ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
					ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝ.: ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
					ΑΡ. ΕΣΥΕ: 04214301-02-03-07
					ΝΟΜΟΣ: ΕΥΒΟΙΑΣ
Α/Δ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	Α' ΟΡΟΦΟΣ	Β' ΟΡΟΦΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
	ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	
Α	1. στέγης μονόκλιτης				25-30%
	2. στέγης δίκλιτης	56,7/13	8' 4"		25-30%
	3. στέγης τετράκλιτης	56,7/13	8' 4"		25-30%
	4. δώματος				
	5. βόλου				
Β	1. κύρια όψη	α.χ.δ.ε			
	2. λοιπές όψεις	α.χ.δ.ε			
	3.				
Γ	1. ονομασία σκάλυψης				οκτώο
	2. ονομασία καλυμμένου				
	3. κλειστός				
	4. σταθ-κινητή				
	5.				
Δ	1. εξώστης	12,3/12	2,3/12		
	2. εξωτερικός σκάλας	12,3/12			
	3. δώματος				
	4.				
Ε	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 50 %	≤ 50 %		
	1. οριζόντιο πρόκτι				
	2. ημικυκλικό πρόκτι				
	3. τοξωτό πρόκτι				
	4.				
Ζ	1. ταυηλοειδές				
	2. κορωατό				
	3. περολωατό				
	4. με καίτια				
	5. με φωνήνη				
	6.				
Η	ΕΠΙΛΕΞΗ	ΕΙΣΙΤΕΙ	ΕΙΣΙΤΕΙ	ΕΙΣΙΤΕΙ	ΕΙΣΙΤΕΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	1. Επιτρέπονται όλες οι στέγες στην της μονό-κλιτης και υπό την προϋπόθεση τα επίμετα της στέγης ανά 50% να έχουν κλίση α.χ.δ. (κορυφές).	2. Σε περίπτωση στέγης με ηθικές πέτρινες ή ξύλινες σκάλυψης να υποβληθεί 30%.	3. ΕΙΣΙΤΕΙ	4. ΕΙΣΙΤΕΙ	5. ΕΙΣΙΤΕΙ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Συνοδεύει την 6256/179 1042/2004
απορραφή κ. Λορέντζου.

4/7 προέβλεψε την 7.7.87
Εξέχον Δογμάτι
Αρχ.τ. Μνημ. με Α. Βασιλίου

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΙ ΚΑΜΗΛΟΙ
1. Επιβάλλεται μόνο στις όψεις του δρόμου με ύψος ≤ 400 μέτρα.
2. Μανδροτοιχοί ύψους επιτρέπεται μόνο όταν γάνει κρηά τοίχου αυτίστηρίδης.
3. Πάνω από τον χαμηλό μανδροτοιχο επιτρέπεται κρηά δώμα πάντως κρηάματος.

ΙΣΤΗΘΑΙΑ
Το ισθθαίο εξωτερικών και εσωτερικών εκβάσεων νοείται είτε ευκαμπές είτε με την από κρηάτα εφάρμογας και δι. ένα που εφάρμογας από δι. ένα ή μεταβλητά στοιχεία είτε να είναι αυτοτελής δι. ένα κατασκευή.

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
Επιτρέπεται μέχρι 30% επιφάνεια ανοιγμάτων ανά όροφο.

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΙ ΚΑΜΗΛΟΙ

1. Επιβάλλεται μόνο στις όψεις του δρόμου με ύψος ≤ 400 μέτρα.
2. Μανδροτοιχοί ύψους επιτρέπεται μόνο όταν γάνει κρηά τοίχου αυτίστηρίδης.
3. Πάνω από τον χαμηλό μανδροτοιχο επιτρέπεται κρηά δώμα πάντως κρηάματος.

ΙΣΤΗΘΑΙΑ
Το ισθθαίο εξωτερικών και εσωτερικών εκβάσεων νοείται είτε ευκαμπές είτε με την από κρηάτα εφάρμογας και δι. ένα που εφάρμογας από δι. ένα ή μεταβλητά στοιχεία είτε να είναι αυτοτελής δι. ένα κατασκευή.

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
Επιτρέπεται μέχρι 30% επιφάνεια ανοιγμάτων ανά όροφο.

Αριθ. ΚΟ/1738

(2)

Τροποποίηση σχεδίου πόλης 'Αργους Ορεστικού στο Ο.Τ. 18 Ν. Καστοριάς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως, ως και του Ν. Δ/τος 532/1970 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως».

2. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 1018/1971 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 314/1968 «περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιοτήτων σε θέματα εγκρίσεων επεκτάσεων ή τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και κωμών» που τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα της 183/1986 (ΦΕΚ 70Α/5.6.86).

3. Το Ν. Δ/γμα 17.7.23 «περί σχεδίων πόλεων και κωμών» άρθρα 1, 2, 3, 9, 29 και 70 όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

4. Τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210Α/18.12.1985) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός».

5. Το Β. Δ/γμα της 14.8.1950 (ΦΕΚ 192 Δ/31.8.1950) με το οποίο εγκρίνεται το σχέδιο οικισμού 'Αργους Ορεστικού.

6. Το Β. Δ/γμα της 15.8.1963 (ΦΕΚ 137/Δ/4.2.1963) περί τροποποίησης και περιορισμού όρων δομήσεως της πόλης 'Αργους Ορεστικού».

7. Την υπ' αριθ. 54/28.5.1987 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 'Αργους Ορεστικού με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 18 'Αργους Ορεστικού.

8. Την σύμφωνη γνώμοδοτηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού που διατυπώθηκε στην 3η πράξη της 6/1987 συνεδρίασής του.

9. Την υφισταμένη κατάσταση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του σχεδίου πόλης 'Αργους Ορεστικού στο Ο.Τ. 18 με την οποία αποδίδεται σε κοινή χρήση δημοτική έκταση με διαπλάτυνση της οδού Β. Σανταλίδη και επαναφορά της Ο.Τ. της οδού Αρμενοχωρίου στα κτίσματα τα προϋφιστάμενα της έγκρισης του σχεδίου πόλης όπως φαίνεται στο Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καστοριά, 19 Αυγούστου 1987


Ο Νομάρχης

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΛΑΡΑΚΗΣ


Λ Ρ Γ Δ Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Κ Ο Ν
Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ
Σ Τ Ο Ο . Τ . 1 8

ΛΟΓΟΤΥΠΟΝ 28.5.1987

1 Ν Η Γ Α Χ Λ



Συνεδρίαση του Δήμου
α' αριθ 6/1987
του 30ης Αυγ. 87
με την οποία εγκρίνεται
η τροποποίηση του
σχεδίου πόλης 21/86


Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η Σ

- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

- - - ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΝ ΔΙΚΛΩΣΗΝ ΓΡΑΜΜΗ

Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ε Ι

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΙΒΩΣΙΔΗΣ ΕΚΔΡΑΚΤΗΣ
2. ΦΕΛΙΞ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΘΕΩΔΩΣ
4. ΚΥΡΚΩΤΣΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
5. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΔΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΜΟΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΧΟΥΣΜΕΚΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
9. ΔΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
10. ΔΙΟΥΡΟΣ ΚΑΡΑΘΕΩΣ



Ρ.Δ.Τ.Υ.Χ. 1980